


действует с 01.02.18

## Розничный прайс-лист на продукцию "Научно-производственного предприятия Госметр"

Система контроля качества производства весов соответствует международным стандартам, что в сочетании с высокой культурой производства и специально подобранными материалами обеспечивают высокую механическую надёжность и ресурс работы весов - средний срок службы весов составляет не менее 7-10 лет.



### АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ СЕРИИ АВГ

	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	Диапазон измерений влажности, %	Дискретность изменений влажности, %	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	АВГ-60	60	0,001	0,01-100	0,01	5 лет	103 900

### ПОЛУМИКРОВЕСЫ СЕРИИ ВЛ-М

	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВЛ-120М	42/120	0,00001/0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	164 900
	ВЛ-220М	82/220	0,00001/0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	179 900

### ВЕСЫ АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЕРИЙ ВЛ, ВЛ-В и ВЛ-С

 	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ 53228-2008	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВЛ-124	120	0,0001	I Специальный	внешняя (100гE2)	5 лет	83 900
	ВЛ-124В	120	0,0001	I Специальный	внутренняя	5 лет	91 900
	ВЛ-224	220	0,0001	I Специальный	внешняя (200гE2)	5 лет	91 900
	ВЛ-224В	220	0,0001	I Специальный	внутренняя	5 лет	99 900
	ВЛ-120С	120	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	113 900
	ВЛ-220С	220	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	121 900
	ВЛ-320С	320	0,0001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	129 900

ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ВЛТЭ и ВЛТЭ-С

Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
ВЛТЭ-150*	150	0,001	II Высокий	внешняя (100гF1)	5 лет	29 900
ВЛТЭ-210*	210	0,001	II Высокий	внешняя (200гF2)	5 лет	31 900
ВЛТЭ-310*	310	0,001	II Высокий	внешняя (200гF2)	5 лет	33 900
ВЛТЭ-410*	410	0,001	II Высокий	внешняя (200гF2)	5 лет	41 900
ВЛТЭ-510	510	0,01	II Высокий	внешняя (500гF2)	5 лет	27 900
ВЛТЭ-210/510*	210/510	0,001/0,01	II Высокий	внешняя (200гF2)	5 лет	35 900
ВЛТЭ-1100	1100	0,01	II Высокий	внешняя (1кгF2)	5 лет	29 900
ВЛТЭ-2100	2100	0,01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	31 900
ВЛТЭ-2200	2200	0,05	II Высокий	внешняя (1кгF2)	5 лет	27 900
ВЛТЭ-3100	3100	0,01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	33 900
ВЛТЭ-4100*	4100	0,01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	41 900
ВЛТЭ-5100	5100	0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	27 900
ВЛТЭ-2100/5100	2100/5100	0,01/0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	35 900
ВЛТЭ-6100	6100	0,1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	5 лет	29 900
ВЛТЭ-8100*	8100	0,1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	5 лет	31 900
ВЛТЭ-150С	150	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	35 900
ВЛТЭ-210С	210	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	37 900
ВЛТЭ-310С	310	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	39 900
ВЛТЭ-410С	410	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	47 900
ВЛТЭ-510С	510	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	33 900
ВЛТЭ-210/510С	210/510	0,001/0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	41 900

\* Кроме моделей ВЛТЭ-150, ВЛТЭ-210, ВЛТЭ-310, ВЛТЭ-410, ВЛТЭ-210/510, ВЛТЭ-4100 и ВЛТЭ-8100 выпускаемых согласно ТУ ВТНЛ.404314.001


ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ВЛЭ-С

	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб.
							с НДС
	ВЛЭ-223С	220	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	75 900
	ВЛЭ-423С	420	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	79 900
	ВЛЭ-623С	620	0,001	II Высокий	самокалибровка	5 лет	91 900
	ВЛЭ-623СI	620	0,001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	93 900
	ВЛЭ-823СI	820	0,001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	95 900
	ВЛЭ-1023СI	1020	0,001	I Специальный	самокалибровка	5 лет	97 900
	ВЛЭ-822С	820	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	75 900
	ВЛЭ-2202С	2200	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	79 900
	ВЛЭ-4202С	4200	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	83 900
	ВЛЭ-6202С	6200	0,01	II Высокий	самокалибровка	5 лет	97 900
	ВЛЭ-6202СI	6200	0,01	I Специальный	самокалибровка	5 лет	99 900
	ВЛЭ-8201С	8200	0,1	II Высокий	самокалибровка	5 лет	83 900

ГОСМЕТР




ВЕСЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ВЛТЭ-Т



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
ВЛТЭ-150Т(В)	150	0,01	II Высокий	внутренняя	5 лет	19 900
ВЛТЭ-210Т(В)	210	0,01	II Высокий	внутренняя	5 лет	21 900
ВЛТЭ-310Т(В)	310	0,01	II Высокий	внутренняя	5 лет	23 900
ВЛТЭ-510Т(В)	510	0,1	II Высокий	внутренняя	5 лет	19 900
ВЛТЭ-1100Т	1100	0,1	II Высокий	внешняя (1кгF2)	5 лет	15 900
ВЛТЭ-2100Т	2100	0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	17 900
ВЛТЭ-3100Т	3100	0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	19 900
ВЛТЭ-4100Т*	4100	0,1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	25 900
ВЛТЭ-5100Т	5100	1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	5 лет	15 900
ВЛТЭ-6100Т	6100	1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	5 лет	17 900
ВЛТЭ-8100Т*	8100	1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	5 лет	19 900

\* Кроме моделей ВЛТЭ-4100Т и ВЛТЭ-8100Т выпускаемых согласно ТУ ВТНЛ.404314.001

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ СЕРИИ ВПВ и ВПВ-С



Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Размер платформы, мм	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
ВПВ-12	12	0,1	II Высокий	350×320	внешняя (5кгF2)	3 года	49 900
ВПВ-22	22	0,1	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	3 года	59 900
ВПВ-32	32	0,1	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	3 года	69 900
ВПВ-52	52	1	II Высокий	350×320	внешняя (20кгF2)	3 года	59 900
ВПВ-12С	12	0,1	II Высокий	350×320	самокалибровка	3 года	69 900
ВПВ-22С	22	0,1	II Высокий	350×320	самокалибровка	3 года	79 900
ВПВ-32С	32	0,1	II Высокий	350×320	самокалибровка	3 года	89 900

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ СЕРИИ ВПТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Размер платформы, мм	Калибровка	Гарантия	Цена, руб. с НДС
ВПТ-12	12	1	II Высокий	350×320	внешняя (5кгF2)	3 года	29 900
ВПТ-22	22	1	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	3 года	35 900
ВПТ-32	32	1	II Высокий	350×320	внешняя (10кгF2)	3 года	41 900
ВПТ-52	52	10	II Высокий	350×320	внешняя (20кгF2)	3 года	35 900

ПЛАТФОРМЕННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ СЕРИИ ВПС

	Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Защита от пыли и влаги (IP)	Размер платформы, мм	Гарантия	Цена, руб. с НДС
	ВПС-15	15	2	III Средний	54	350×320	3 года	24 900
	ВПС-30	30	5	III Средний	54	350×320	3 года	24 900
	ВПС-60	60	20	III Средний	54	350×320	3 года	24 900

**В указанные цены на весы входит стоимость первичной поверки.**

Указанные в таблицах гири для калибровки весов, заказываются отдельно и в стоимость весов не включены. С номенклатурой и стоимостью прецизионных гирь, предлагаемых нашим предприятием, Вы можете ознакомиться на сайте завода или нашего генерального дистрибьютора ООО «ПТТГ Логус».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К ВЕСАМ

Наименование	Цена, руб. с НДС
Набор для определения плотности SMK-401 (совместим с весами ВЛ-М, ВЛ-С)	37 900
Набор для определения плотности SMK-101/SMK-102 (совместим с весами ВЛЭ-С)	59 900
Принтер EP-100/EP-110 (совместим с весами ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	37 900
Внешняя клавиатура ПВК-1 (совместима с весами ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	27 900
Выносной пульт с возможностью индикации и управления весами ВП-1 (совместим с весами ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	27 900
Выносной пульт с возможностью индикации и управления весами ВП-2 (совместим с весами ВПВ-С, ВПВ, ВПТ, ВПС)	11 900
Интерфейс RS-232 (совместим с весами ВЛ-В, ВЛ)	1 900
Интерфейс USB (совместим с весами ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	1 900
Интерфейс RS-232 (совместим с весами ВЛТЭ-С, ВЛТЭ, ВЛТЭ-Т)	900
Внешняя аккумуляторная батарея автономного питания (совместима с весами ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	9 900
Внешняя аккумуляторная батарея автономного питания (совместима с весами ВПВ, ВПТ, ВПС, ВЛТЭ-С, ВЛТЭ и ВЛТЭ-Т)	2 900
Поддонный крюк для взвешивания под весами (совместим с весами ВЛТЭ-С, ВЛТЭ)	290
Ионизатор для удаления статического электричества с образцов STABLO AP	69 900