

Действует с 01.06.2026

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ «Научно-производственного предприятия Госметр»

Система контроля качества производства весов соответствует международным стандартам, что в сочетании с высокой культурой производства и специально подобранными материалами обеспечивают высокую механическую надёжность и ресурс работы весов – средний срок службы весов составляет не менее 9–10 лет.

Система глубокой очистки кислот АОК

ГАРАНТИЯ 1 ГОД



Модель	Мзакс. объём переносимой жидкости, л	Производительность, мл/ч	Квалификация получаемых кислот	Рекомендованы к перегонке	Цена, руб. с НДС
АОК-70	0.45	50 - 70	Сверхчистая кислота	Азотная, соляная, плавиковая кислоты, вода	459 990

Анализаторы влажности серии АВГ

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	Диапазон измерений влажности, %	Дискретность изменений влажности, %	Цена, руб. с НДС
АВГ-60	60	0.001	0.01 - 100	0.01	244 990

Полумикровесы серий ВЛА-М и ВЛА-МА

PREMIUM

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
ВЛА-120М	52 / 120	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	449 990
ВЛА-135М	135	0.00001	I Специальный	самокалибровка	509 990
ВЛА-220М	102 / 220	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	509 990
ВЛА-225М	220	0.00001	I Специальный	самокалибровка	659 990
ВЛА-225М +ионизатор	220	0.00001	I Специальный	самокалибровка	819 990
ВЛА-120МА	52 / 120	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	719 990
ВЛА-135МА	135	0,00001	I Специальный	самокалибровка	839 990
ВЛА-220МА	102 / 220	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	839 990
ВЛА-225МА	220	0.00001	I Специальный	самокалибровка	1 174 990

Все модели весов серий ВЛА-М и ВЛА-МА соответствуют требованиям целостности и прослеживаемости данных, 21 CFR part 11

Полумикровесы серии ВЛ-М

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
ВЛ-120М	42 / 120	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	324 990
ВЛ-220М	82 / 220	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	354 990

Полумикровесы серии ВЛК-М(-И)

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
ВЛК-50М-И	50	0.00001	I Специальный	самокалибровка	274 990
ВЛК-80М-И	80	0.00001	I Специальный	самокалибровка	304 990
ВЛК-120М-И	100 / 120	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	369 990

Весы аналитические серий ВЛА-С и ВЛА-С-О

PREMIUM

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
ВЛА-120С	120	0.0001	I Специальный	самокалибровка	309 990
ВЛА-120С-О	120	0.0001	I Специальный	самокалибровка	329 990
ВЛА-220С	220	0.0001	I Специальный	самокалибровка	329 990
ВЛА-220С-О	220	0.0001	I Специальный	самокалибровка	359 990
ВЛА-320С	320	0.0001	I Специальный	самокалибровка	349 990
ВЛА-320С-О	320	0.0001	I Специальный	самокалибровка	389 990
ВЛА-220С-ОА	220	0.0001	I Специальный	самокалибровка	579 990
ВЛА-320С-ОА	320	0.0001	I Специальный	самокалибровка	609 990

Все модели весов серий ВЛА-С-ОА соответствуют требованиям целостности и прослеживаемости данных, 21 CFR part 11

Весы аналитические серий ВЛ, ВЛ-В, ВЛ-В-С и ВЛ-С

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
ВЛ-64	62	0.0001	I Специальный	внешняя (50гE2)	177 490
ВЛ-84В	82	0.0001	I Специальный	внутренняя	189 990
ВЛ-84В-С	82	0.0001	I Специальный	самокалибровка	194 990
ВЛ-124	120	0.0001	I Специальный	внешняя (100гE2)	189 990
ВЛ-124В	120	0.0001	I Специальный	внутренняя	202 490
ВЛ-124В-С	120	0.0001	I Специальный	самокалибровка	207 490
ВЛ-224	220	0.0001	I Специальный	внешняя (200гE2)	202 490
ВЛ-224В	220	0.0001	I Специальный	внутренняя	214 990
ВЛ-224В-С	220	0.0001	I Специальный	самокалибровка	219 990
ВЛ-324	320	0.0001	I Специальный	внешняя (200гE2)	214 990
ВЛ-324В	320	0.0001	I Специальный	внутренняя	239 990
ВЛ-324В-С	320	0.0001	I Специальный	самокалибровка	244 990
ВЛ-120С	120	0.0001	I Специальный	самокалибровка	242 490
ВЛ-220С	220	0.0001	I Специальный	самокалибровка	264 990
ВЛ-320С	320	0.0001	I Специальный	самокалибровка	287 490

Весы аналитические серии ВЛК-С(-И)

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
ВЛК-124С(-И)	120	0.0001	I Специальный	самокалибровка	147 490
ВЛК-224С(-И)	220	0.0001	I Специальный	самокалибровка	159 990
ВЛК-324С(-И)	320	0.0001	I Специальный	самокалибровка	172 490
ВЛК-404С(-И)	400	0.0001	I Специальный	самокалибровка	249 990
ВЛК-504С(-И)	500	0.0001	I Специальный	самокалибровка	399 990

Весы лабораторные серии ВЛЭ-С

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
ВЛЭ-223С	220	0.001	II Высокий	самокалибровка	147 490
ВЛЭ-423С	420	0.001	II Высокий	самокалибровка	157 490
ВЛЭ-623С	620	0.001	II Высокий	самокалибровка	172 490
ВЛЭ-623СI	620	0.001	I Специальный	самокалибровка	177 490
ВЛЭ-823СI	820	0.001	I Специальный	самокалибровка	192 490
ВЛЭ-1023СI	1020	0.001	I Специальный	самокалибровка	202 490
ВЛЭ-822С	820	0.01	II Высокий	самокалибровка	144 990
ВЛЭ-2202С	2200	0.01	II Высокий	самокалибровка	152 490
ВЛЭ-4202С	4200	0.01	II Высокий	самокалибровка	164 990
ВЛЭ-6202С	6200	0.01	II Высокий	самокалибровка	192 490
ВЛЭ-6202СI	6200	0.01	I Специальный	самокалибровка	197 490
ВЛЭ-8201С	8200	0.1	II Высокий	самокалибровка	152 490

Весы лабораторные серий ВЛТЭ и ВЛТЭ-С

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
ВЛТЭ-150	150	0.001	II Высокий	внешняя (100гF2)	62 490
ВЛТЭ-210	210	0.001	II Высокий	внешняя (200гF2)	72 490
ВЛТЭ-310	310	0.001	II Высокий	внешняя (200гF2)	82 490
ВЛТЭ-410	410	0.001	II Высокий	внешняя (200гF2)	92 490
ВЛТЭ-510	510	0.01	II Высокий	внешняя (500гF2)	52 490
ВЛТЭ-210/510	210 / 510	0.001 / 0.01	II Высокий	внешняя (200гF2)	82 490
ВЛТЭ-1100	1100	0.01	II Высокий	внешняя (1кгF2)	62 490
ВЛТЭ-2100	2100	0.01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	72 490
ВЛТЭ-3100	3100	0.01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	82 490
ВЛТЭ-4100	4100	0.01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	92 490
ВЛТЭ-5100	5100	0.1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	52 490
ВЛТЭ-2100/5100	2100 / 5100	0.01 / 0.1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	82 490
ВЛТЭ-6100	6100	0.1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	52 490
ВЛТЭ-8100	8100	0.1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	54 990
ВЛТЭ-150С	150	0.001	II Высокий	самокалибровка	72 490
ВЛТЭ-210С	210	0.001	II Высокий	самокалибровка	82 490
ВЛТЭ-310С	310	0.001	II Высокий	самокалибровка	92 490
ВЛТЭ-410С	410	0.001	II Высокий	самокалибровка	102 490
ВЛТЭ-510С	510	0.01	II Высокий	самокалибровка	62 490
ВЛТЭ-210 / 510С	210 / 510	0.001 / 0.01	II Высокий	самокалибровка	92 490
ВЛТЭ-1100С	1100	0.01	II Высокий	самокалибровка	72 490
ВЛТЭ-2100С	2100	0.01	II Высокий	самокалибровка	82 490
ВЛТЭ-3100С	3100	0.01	II Высокий	самокалибровка	92 490
ВЛТЭ-4100С	4100	0.01	II Высокий	самокалибровка	102 490
ВЛТЭ-5100С	5100	0.1	II Высокий	самокалибровка	62 490
ВЛТЭ-2100/5100С	2100 / 5100	0.01 / 0.1	II Высокий	самокалибровка	92 490
ВЛТЭ-6100С	6100	0.1	II Высокий	самокалибровка	64 990

Весы лабораторные серии ВЛК-С(-И)

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
ВЛК-223С(-И)	220	0.001	II Высокий	самокалибровка	109 990
ВЛК-523С(-И)	520	0.001	II Высокий	самокалибровка	119 990
ВЛК-623С(-И)	620	0.001	II Высокий	самокалибровка	129 990
ВЛК-623С(-И)	620	0.001	I Специальный	самокалибровка	135 990
ВЛК-1203С(-И)	1200	0.001	I Специальный	самокалибровка	169 990
ВЛК-2003С(-И)	2000	0.001	I Специальный	самокалибровка	299 990
ВЛК-3003С(-И)	3000	0.001	I Специальный	самокалибровка	399 990
ВЛК-2202С(-И)	2200	0.01	II Высокий	самокалибровка	109 990
ВЛК-3202С(-И)	3200	0.01	II Высокий	самокалибровка	119 990
ВЛК-4202С(-И)	4200	0.01	II Высокий	самокалибровка	127 490
ВЛК-5202С(-И)	5200	0.01	II Высокий	самокалибровка	137 490
ВЛК-5202С(-И)	5200	0.01	I Специальный	самокалибровка	142 490
ВЛК-6202С(-И)	6200	0.01	II Высокий	самокалибровка	152 490
ВЛК-6202С(-И)	6200	0.01	I Специальный	самокалибровка	162 490

Весы технические лабораторные серий ВЛТЭ-П-В и ВЛТЭ-Т

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
ВЛТЭ-150П-В	150	0.005 / (0.002) *	II Высокий	внутренняя	54 990
ВЛТЭ-210П-В	210	0.005 / (0.002) *	II Высокий	внутренняя	64 990
ВЛТЭ-310П-В	310	0.005 / (0.002) *	II Высокий	внутренняя	74 990
ВЛТЭ-410П-В	410	0.005 / (0.002) *	II Высокий	внутренняя	84 990
ВЛТЭ-510П-В	510	0.05 / (0.02) *	II Высокий	внутренняя	49 990
ВЛТЭ-1100П-В	1100	0.05 / (0.02) *	II Высокий	внутренняя	62 490
ВЛТЭ-2100П-В	2100	0.05 / (0.02) *	II Высокий	внутренняя	72 490
ВЛТЭ-3100П-В	3100	0.05 / (0.02) *	II Высокий	внутренняя	82 490
ВЛТЭ-4100П-В	4100	0.05 / (0.02) *	II Высокий	внутренняя	92 490
ВЛТЭ-5100П-В	5100	0.5 / (0.2) *	II Высокий	внутренняя	52 490
ВЛТЭ-6100П-В	6100	0.5 / (0.2) *	II Высокий	внутренняя	54 990
ВЛТЭ-5100Т	5100	1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	37 490
ВЛТЭ-6100Т	6100	1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	39 990
ВЛТЭ-8100Т	8100	1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	42 490

*Для весов с индексом **П-В** в скобках указана дискретность при использовании по желанию оператора стандартной встроенной функции «повышенная точность»

Весы технические лабораторные серии ВТ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
ВТ-150	150	0.005	II Высокий	внешняя (100гF2)	27 490
ВТ-300	300	0.005	II Высокий	внешняя (200гF2)	29 990
ВТ-600	600	0.01	II Высокий	внешняя (500гF2)	29 990
ВТ-600-02	600	0.02	II Высокий	внешняя (500гF2)	27 490
ВТ-1500	1500	0.02	II Высокий	внешняя (1кгF2)	29 990
ВТ-3000	3000	0.05	II Высокий	Внешняя (2кгF2)	29 990

Платформенные лабораторные весы серий ВПВ и ВПВ-С

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ*



Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Размер платформы, мм	Калибровка	Цена, руб. с НДС
ВПВ-12	12	0.1	II Высокий	350 × 320	внешняя (5кгF2)	94 990
ВПВ-22	22	0.1	II Высокий	350 × 320	внешняя (10кгF2)	119 990
ВПВ-32	32	0.1	II Высокий	350 × 320	внешняя (10кгF2)	147 490
ВПВ-52	52	1	II Высокий	350 × 320	внешняя (20кгF2)	119 990
ВПВ-101	101	1	II Высокий	350 × 320	внешняя (20кгF2)	147 490
ВПВ-12С	12	0.1	II Высокий	350 × 320	самокалибровка	119 990
ВПВ-22С	22	0.1	II Высокий	350 × 320	самокалибровка	147 490
ВПВ-32С	32	0.1	II Высокий	350 × 320	самокалибровка	177 490
ВПВ-52С	52	1	II Высокий	350 × 320	самокалибровка	147 990

* Для весов серии ВПВ-С гарантия 5 лет

Платформенные лабораторные весы серий ВПП и ВПТ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Размер платформы, мм	Калибровка	Цена, руб. с НДС
ВПП-12	12	0.5 / (0.2) *	II Высокий	350 × 320	внешняя (5кгF2)	77 490
ВПП-22	22	0.5 / (0.2) *	II Высокий	350 × 320	внешняя (10кгF2)	94 990
ВПП-32	32	0.5 / (0.2) *	II Высокий	350 × 320	внешняя (10кгF2)	112 490
ВПП-52	52	5 / (2) *	II Высокий	350 × 320	внешняя (20кгF2)	94 990
ВПП-101	101	5 / (2) *	II Высокий	350 × 320	внешняя (20кгF2)	112 490
ВПТ-12	12	1	II Высокий	350 × 320	внешняя (5кгF2)	72 490
ВПТ-22	22	1	II Высокий	350 × 320	внешняя (10кгF2)	84 990
ВПТ-32	32	1	II Высокий	350 × 320	внешняя (10кгF2)	97 490
ВПТ-52	52	10	II Высокий	350 × 320	внешняя (20кгF2)	84 990
ВПТ-101	101	10	II Высокий	350 × 320	внешняя (20кгF2)	97 490

* Для весов **ВПП-12, ВПП-22, ВПП-52 и ВПП-101** в скобках указана дискретность при применении по желанию оператора стандартной встроенной функции «повышенная точность»

Платформенные лабораторные весы серии ВПС

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Защита от пыли и влаги (IP)	Размер платформы, мм	Цена, руб. с НДС
ВПС-8/15	8 / 15	1 / 2	III Средний	54	350 × 320	62 490
ВПС-15/30	15 / 30	2 / 5	III Средний	54	350 × 320	62 490
ВПС-30/60	30 / 60	5 / 10	III Средний	54	350 × 320	62 490
ВПС-60/100	60 / 100	10 / 20	III Средний	54	350 × 320	69 990

Компараторы массы серий ВЛЭ-К и ВЛЭ-КС

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



Модель	Максимальная нагрузка, г.	Дискретность (d), г.	Диапазон устройства выборки массы тары	Цена, руб. с НДС
ВЛЭ-1023КС	1020	0.001	от 0 до Max	289 990
ВЛЭ-6202КС	6200	0.01	от 0 до Max	289 990
ВЛЭ-6202К	6200	0.01	от 0 до Max	249 990

В указанные цены на весы входит стоимость первичной поверки

Указанные в таблицах гири для калибровки весов, **заказываются отдельно и в стоимость весов не включены.**

С номенклатурой и стоимостью прецизионных гирь, предлагаемых нашим предприятием, Вы можете ознакомиться на сайте завода или нашего генерального дистрибьютора ООО «ПТГ Логус».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К ВЕСАМ

Наименование	Цена, руб. с НДС
• Одноразовые чаши для АВГ (50 шт)	12 490
• Комплект утяжеленных чаш №1 для АВГ (3шт)	12 490
• Набор для определения плотности SMK-401 (совместим с весами ВЛ-М, ВЛ-С)	119 990
• Набор для определения плотности SMK-601 (совместим с весами ВЛА-С, ВЛА-С-О, ВЛА-М)	119 990
• Набор для определения плотности SMK-501 (совместим с весами ВЛ, ВЛ-В, ВЛ-В-С)	119 990
• Набор для определения плотности SMK-101 (совместим с весами от ВЛЭ-2202С до ВЛЭ-8201С)	179 990
• Набор для определения плотности SMK-102 (совместим с весами от ВЛЭ-423С до ВЛЭ-1023С)	179 990
• Принтер EP-105 (совместим со всеми сериями весов)	49 990
• Принтер EP-110 (совместим со всеми сериями весов)	69 990
• Принтер EP-115 (совместим со всеми сериями весов)	89 990
• Интерфейс Ethernet (совместим со всеми весами Госметр)	24 990
• Интерфейс RS-485 (совместим с весами ВП, ВЛТЭ)	24 990
• Выносной пульт с возможностью индикации и управления весами ВП-1 (совместим с весами ВЛЭ-С)	67 490
• Выносной пульт с возможностью индикации и управления весами ВП-2 (совместим с весами ВПВ-С, ВПВ, ВПП, ВПТ, ВПС)	17 490
• Выносной пульт с возможностью индикации и управления весами ВП-3 (совместим с весами ВЛТЭ)	17 490
• Повышенная защита от пыли и влаги (для весов ВП)	9 990
• Чехол для весов (ттекстильный)	4 990
• Преобразователь RS-232 (совместим с весами ВЛ-В-С, ВЛ-В, ВЛ)	6 990
• Преобразователь USB (совместим с весами ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С)	6 990
• Внешняя аккумуляторная батарея автономного питания 12В (совместима с весами ВЛА-М, ВЛА-С-О, ВЛА-С, ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С, ВПВ-С, ВЛТЭ-С (от 1100С и выше))	19 990
• Внешняя аккумуляторная батарея автономного питания 5В (совместима с весами ВПВ, ВПП, ВПТ, ВПС, ВЛТЭ-С (до 510С включительно), ВЛТЭ, ВЛТЭ-П-В, ВТ и ВЛТЭ-Т)	6 990
• Поддонный крюк для взвешивания под весами (совместим с весами ВЛТЭ-С, ВЛТЭ, ВЛТЭ-П-В, ВЛТЭ-Т, ВТ)	3 490
• Поддонный крюк для взвешивания под весами (совместим с весами ВПВ-С, ВПВ, ВПТ, ВПС)	17 490
• Стеклянная ветрозащитная витрина (совместима с весами ВЛТЭ-П-В, ВТ и ВЛТЭ-Т (до 510 включительно))	8 990
• Ионизатор встроенный ВЛК (совместим с весами ВЛК-С-И)	99 990
• Ионизатор для удаления статического электричества с образцов STABLO AP	164 990
• Устройство для определения плотности к серии ВЛК с диаметром чашки 90мм, УОП-301	29 990
• Устройство гидростатического взвешивания к серии ВЛК к моделям с НПВ от 620г и более, УГВ-601	29 990
• Выносной дисплей ВД-1 (совместим с весами серии ВЛК)	23 990